

1^η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

« Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ**I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ**

1. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης.
2. Ενημερωτικό φυλλάδιο της κατασκευάστριας εταιρείας, κατά προτίμηση στα Ελληνικά, και οπωσδήποτε το πρωτότυπο στα Αγγλικά.
3. Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για τα απολυμαντικά επιφανειών (ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ961/23-12-94) και καταχώρηση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ) ή [ΕΜΠΧ] για όσα προϊόντα ταξινομούνται ως επικίνδυνα, είτε λόγω των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων (όπως εύφλεκτα, οξειδωτικά κλπ), είτε λόγω των επιπτώσεών τους στην υγεία, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP (Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ), όπως ισχύει, την ΚΥΑ 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ277/Β/1992) όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 918/96 (ΦΕΚ 539/Β/1997).
4. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Ελληνικά σύμφωνα με τον κανονισμό REACH 1907/2006 την νέα νομοθεσία 830/2015 καθώς και τον κανονισμό CLP 1272/2008
5. Οι κατασκευάστριες εταιρείες να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 για εμπορία προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης.
Για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, οι κατασκευάστριες εταιρείες να διαθέτουν πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας για παραγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485. Οι προμηθεύτριες εταιρείες να διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348 για διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
6. Για τα καθαριστικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να δίνεται η τιμή του συμπυκνωμένου προϊόντος ανά λίτρο και η τιμή του τελικού διαλύματος χρήσης στην προτεινόμενη αποτελεσματική διάλυση. Για τα απολυμαντικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε διάλυση να δίνεται η τιμή του συμπυκνωμένου προϊόντος ανά λίτρο και η τιμή του τελικού διαλύματος χρήσης στην προτεινόμενη αποτελεσματική διάλυση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον ζητούμενο χρόνο.
7. Κατάθεση μελετών αποτελεσματικότητας και συμβατότητας με τα υλικά.
8. Κατάθεση δειγμάτων των προϊόντων, σε πρωτότυπη συσκευασία.
9. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και δεν υπάρχει εμπειρία, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα προσβολής της σύμβασης, εφόσον προκύψουν προβλήματα στη χρήση ή τη συνεργασία με την προμηθεύτρια εταιρεία.
10. Οι συσκευές ψεκασμού και οι δοσομετρικές αντλίες, που διευκολύνουν την σωστή χρησιμοποίηση των προϊόντων να προσφέρονται δωρεάν και σε ποσότητα ίση με τα προϊόντα.
11. Να κατατεθεί Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών το οποίο έχει συσταθεί από Πιστοποιημένο Φορέα Ανακύκλωσης (π.χ. Ε.Ε.Α.Α.) σε έναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 94/62/ΕΕC όπως

έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με τον Νόμο 2939/2001. Να κατατεθεί επίσης και το ισχύον πιστοποιητικό εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης το οποίο συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Βεβαίωση ή Πιστοποίηση Συμμετοχής σε Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωση συσκευασιών.

12. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Ελληνικά και στα Αγγλικά εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 CLP.
13. Δήλωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του (άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005).»

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα επίσημα ενημερωτικά φυλλάδια του κατασκευαστή. Εάν δεν πληρούνται οι παραπάνω γενικοί όροι και δεν κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά οι προσφορές θα απορριφθούν

II.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.Υγρό Καθαρισμού Γενικής Χρήση

- Να είναι συμπυκνωμένο υγρό σε δοχεία 4-5 λίτρα
- Το προϊόν να είναι οικολογικό και να κατατεθεί το πιστοποιητικό που το αποδεικνύει
- Να είναι ουδέτερο ή αλκαλικό, χωρίς έντονο άρωμα
- Να μη χρειάζεται ξέβγαλμα
- Να μην είναι επιβλαβές για τους χρήστες (χωρίς σήμανση επικινδυνότητας)
- Σε περίπτωση που για τη χρήση του πρέπει να γίνει αραιώση με νερό, θα πρέπει να διατεθεί αυτόματη δοσομετρική συσκευή από την οποία να προκύπτει έτοιμο για χρήση το τελικό διάλυμα καθαρισμού (αραιωμένο με νερό)
- Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση το κόστος διαλύματος
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 5.750 λίτρα Χ 2 €/λίτρο= 11.500 πλέον ΦΠΑ € ή 14.260 € συμπ. 24% ΦΠΑ

2α.Υγρό Καθαρισμού και Απολύμανσης δαπέδων και μεγάλων επιφανειών(τοίχοι-ταβάνια), χωρίς αλδεΐδες

- Να είναι συμπυκνωμένο υγρό 5 λίτρων
- Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο
- Να περιέχει δύο (2) ή περισσότερες δραστικές ουσίες
- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) και μυκοβακτηριοκτόνο
- Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού και του καθαριστικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος εκτός του μυκοβακτηριδίου που ο χρόνος μπορεί να είναι έως δύο (2) ώρες. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, Plexiglas/makrolon κλπ
- Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση το κόστος διαλύματος για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο
- Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν

- Σε περίπτωση που για τη χρήση του πρέπει να γίνει αραιώση με νερό, θα πρέπει να διατεθεί αυτόματη δοσομετρική συσκευή από την οποία να προκύπτει έτοιμο για χρήση το τελικό διάλυμα καθαρισμού (αραιωμένο με νερό)
- Το προϊόν να διαθέτει πιστοποιητικό CE από κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Σημείωση : Για το μυκοβακτηρίδιο θα προτιμηθεί το απολυμαντικό με το μικρότερο χρόνο δράσης

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 2.850 λίτρα X 7 €/λίτρο= 19950 € πλέον ΦΠΑ ή 22.543,6€ συμπ. 13% ΦΠΑ

2β.Υγρό Καθαρισμού και Απολύμανσης δαπέδων και μεγάλων επιφανειών(τοίχοι-ταβάνια), χωρίς αλδεΐδες σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων

- Να είναι συμπυκνωμένο υγρό 5 λίτρων
- Να μην περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο
- Να περιέχει δύο (2) ή περισσότερες δραστικές ουσίες
- Να είναι βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV) και μυκοβακτηριοκτόνο
- Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού και του καθαριστικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος εκτός του μυκοβακτηριδίου που ο χρόνος μπορεί να είναι έως δύο (2) ώρες. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, Plexiglas/makrolon κλπ
- Να δίνεται προς οικονομική αξιολόγηση το κόστος διαλύματος για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον απαιτούμενο χρόνο
- Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν
- Σε περίπτωση που για τη χρήση του πρέπει να γίνει αραιώση με νερό, θα πρέπει να διατεθεί αυτόματη δοσομετρική συσκευή από την οποία να προκύπτει έτοιμο για χρήση το τελικό διάλυμα καθαρισμού (αραιωμένο με νερό)
- Να αναφέρεται στην άδεια του ΕΟΦ στο πεδίο εφαρμογής, η χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων
- Το προϊόν να διαθέτει πιστοποιητικό CE από κοινοποιημένο οργανισμό, σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Σημείωση : Για το μυκοβακτηρίδιο θα προτιμηθεί το απολυμαντικό με το μικρότερο χρόνο δράσης

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη:150 λίτρα X 7 €/λίτρο= 11050 € πλέον ΦΠΑ ή 1.186,5€ συμπ. 13% ΦΠΑ

3.Απολυμαντικά Αναβράζοντα Δισκία Χλωρίου (2,5 έως 3,5gr ανά δισκίο)

- Να έχουν δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο NaDCC
- Να είναι σε στερεά μορφή δισκίου και να προσφέρουν παρατεταμένη απελευθέρωση χλωρίου
- Να έχουν ευρύ απολυμαντικό φάσμα (βακτήρια, μύκητες, ιοί κλπ)
- Να έχουν άδεια από τον ΕΟΦ και καταχώρηση στο Γενικό Χημείο ως καθαριστικό

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 0,0699 € /ταμπλέτα X 38.600 ταμπλέτες=2.698,14 € πλέον ΦΠΑ ή 3.048,90 € συμπ. 13% ΦΠΑ

4. Αφαιρετικό Αλάτων

- Να είναι συμπυκνωμένο, σε δοχεία των 5 λίτρων
- Να είναι ισχυρά όξινο με βάση το κιτρικό οξύ
- Να είναι κατάλληλο για χρήση σε χρώμιο και ανοξείδωτο χάλυβα
- Σε περίπτωση που για τη χρήση του πρέπει να γίνει αραιώση με νερό, θα πρέπει να διατεθεί αυτόματη δοσομετρική συσκευή από την οποία να προκύπτει έτοιμο για χρήση το τελικό διάλυμα καθαρισμού (αραιωμένο με νερό)

Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 750 λίτρα X 4 €/λίτρο= 3.000 € πλέον ΦΠΑ ή 3.720 € συμπ. 24% ΦΠΑ

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: € 38.198,14 πλέον ΦΠΑ ή 44.759,00 € συμπ. ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΡΟΫΠ/ΣΑ ΤΙΜΗ/ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ €	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
1.Υγρό Καθαρισμού Γενικής Χρήση	5.750	LT	2	24%	11.500,00	14.260,00
2α.Υγρό Καθαρισμού και Απολύμανσης δαπέδων και μεγάλων επιφανειών(τοίχοι-ταβάνια), χωρίς αλδεΐδες	3.850	LT	7	13%	19.950,00	22.543,60
2α.Υγρό Καθαρισμού και Απολύμανσης δαπέδων και μεγάλων επιφανειών(τοίχοι-ταβάνια), χωρίς αλδεΐδες για χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων	150	LT	7	13%	1.050,00	1.186,5
3.Απολυμαντικά Αναβράζοντα Δισκία Χλωρίου (2,5 έως 3,5gr ανά δισκίο)	38.600	ΤΕΜΑΧΙΑ	0.0699	13%	2.698,14	3.048,90
4.Αφαιρετικό Αλάτων	750	LT	4	24%	3.000,00	3.720,00
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη πλέον ΦΠΑ					38.198,14	
Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη συμπ. ΦΠΑ						44.759,00

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αγγελική Γιαγτζίδου

Αναστασία Μανούκα

Δημήτριος Χαραλαμπίδης